

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SANTA FÉ DO SUL

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a aquisição de PNEUS NOVOS, para uso em veículos da frota do Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Santa Fé do Sul – SAAE AMBIENTAL.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Faz-se necessária a contratação de empresa para fornecimento de pneus novos, devido à necessidade de promover a substituição dos pneus desgastados ou danificados, visando manter os veículos da frota do SAAE Ambiental em condições ideais de rodagem e em atendimento as normas de trânsito, garantindo assim a segurança dos condutores.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	PNEU 205/55R16 – Pneu resistente e robusto, composto por borracha de primeira qualidade, que proporcione uma condução segura e confortável em qualquer condição de superfície. Características: Largura: 205mm; Altura: 55; Radial: 16”; Índice de carga/Velocidade: 91V. Design assimétrico da banda de rodagem, 04 ranhuras para escoamento da água em pista molhada, boa resposta a frenagem e tração.	205/55R16	04	400,00	1.600,00
02	PNEU 185/65R14C – Pneu resistente e robusto, composto por borracha de primeira qualidade, projetado especificamente para veículos comerciais e vans. Características: Largura: 185mm; Altura: 65; Radial: 14”; Índice de carga/Velocidade: 102R. Classificado para carga alta, design simétrico da banda de rodagem, reforçado com 08 lonas, boa resposta a frenagem e tração.	185/65 R14C	04	380,00	1.520,00
03	PNEU 205/60R15 – Pneu resistente e robusto, composto por borracha de primeira qualidade, que proporcione uma condução eficiente e segura em qualquer condição de superfície. Características: Largura: 205mm; Altura: 60; Radial: 15”;	205/60R15	08	500,00	4.000,00

	Índice de carga/Velocidade: 91H. Design assimétrico da banda de rodagem, 04 ranhuras para escoamento da água em pista molhada, boa resposta a frenagem e tração.				
04	PNEU 175/70R13 – Pneu resistente e robusto, composto por borracha de primeira qualidade, que proporcione uma condução segura e confortável em qualquer condição de superfície. Características: Largura: 175mm; Altura: 70; Radial: 13”; Índice de carga/Velocidade: 82T. Design assimétrico da banda de rodagem, 03 ranhuras para escoamento da água em pista molhada, boa resposta a frenagem e tração.	175/70R13	06	350,00	2.100,00
05	PNEU 175/70R14 – Pneu resistente e robusto, composto por borracha de primeira qualidade, que proporcione uma condução segura e confortável em qualquer condição de superfície. Características: Largura: 175mm; Altura: 70; Radial: 14”; Índice de carga/Velocidade: 84T. Design assimétrico da banda de rodagem, 03 ranhuras para escoamento da água em pista molhada, boa resposta a frenagem e tração.	175/70R14	04	370,00	1.480,00
06	PNEU 7.50/R16 LISO – Pneu resistente e robusto para veículo caracterizado como transporte de cargas ou passageiros. Características: Largura: 7.50; Radial: 16”; Índice de carga/Velocidade: 116L. Possui banda de rodagem simétrica, compostos laterais com propriedade que garantem maior resistência e proporciona segurança mesmo em condições extremas. Ideal para uso em caminhões de pequeno porte e outras máquinas de trabalho. 10 lonas.	7.50/R16 LISO	06	1.200,00	7.200,00
07	CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50/R16 – Tubo circular de borracha, resistente, com válvula.	7.50-R16	06	120,00	720,00
08	PNEU 9.00/R20 LISO – Pneu resistente e robusto para veículo caracterizado como transporte de cargas ou passageiros. Características: Largura: 9.00; Radial: 20”; Índice de carga/Velocidade: 147K. Possui banda de rodagem simétrica, compostos laterais com propriedade que garantem maior resistência e proporciona segurança mesmo em condições extremas. Ideal para uso em caminhões de médio porte e outras máquinas de trabalho. 16 lonas.	9.00/R20 LISO	12	1.920,00	23.040,00
09	CÂMARA DE AR PARA PNEU 9.00/R20 – Tubo circular de borracha, resistente, com	9.00-R20	12	200,00	2.400,00

	válvula.				
10	PROTETOR FLEXEN – Protetor para câmara de ar, circular de borracha, resistente, com furo para passagem de válvula.	9.00-20	12	90,00	1.080,00
11	PNEU 215/75R17.5 – Pneu resistente e robusto para veículo caracterizado como transporte de cargas ou passageiros. Características: Largura: 215mm; Altura: 75; Radial: 17.5”; Índice de carga/Velocidade: 128M. Possui banda de rodagem simétrica, compostos laterais com propriedade que garantem maior resistência e proporciona segurança mesmo em condições extremas. Ideal para uso em caminhões de médio porte e outras máquinas de trabalho. 14 lonas.	215/75 R17.5	06	830,00	4.980,00
12	PNEU 195/70R15 – Pneu resistente e robusto para veículo caracterizado como transporte de cargas ou passageiros. Características: Largura: 195mm; Altura: 70; Radial: 15”; Índice de carga/Velocidade: 104R. Possui banda de rodagem simétrica, compostos laterais com propriedade que garantem maior resistência e proporciona segurança mesmo em condições extremas. Ideal para uso em caminhões de pequeno porte e outras máquinas de trabalho. 08 lonas.	195/70R15	04	500,00	2.000,00
13	PNEU 80/100-R18 DIANTEIRO – Pneu para motos urbanas até 150cc, composto por borracha de primeira qualidade, que proporcione uma condução segura e confortável em qualquer condição de superfície. Características: Seção: Street; Construção: diagonal; Largura: 80mm; Altura: 100; Radial: 18”; Índice de carga/Velocidade: 47P.	80/100-R18 D	05	250,00	1.250,00
14	PNEU 90/90-R18 TRASEIRO – Pneu para motos urbanas até 150cc, composto por borracha de primeira qualidade, que proporcione uma condução segura e confortável em qualquer condição de superfície. Características: Seção: Street; Construção: diagonal; Largura: 90mm; Altura: 90; Radial: 18”; Índice de carga/Velocidade: 57P.	90/90-R18 T	05	250,00	1.250,00
VALOR TOTAL (R\$)					54.620,00

- 3.1. Todos os pneus deverão ser novos e na sua lateral deverá estar gravado o selo do Inmetro.
3.2. Não serão aceitos pneus recauchutados, remoldados, frisados e reconicionados.

- 3.3. Todos os pneus fornecidos deverão ser fabricados com matéria de primeira qualidade, do contrário será devolvido.
- 3.4. Os produtos serão solicitados conforme a necessidade da administração e deverão ser entregues na sede do SAAE Ambiental, no prazo máximo de 05 dias corridos, a contar do recebimento da ordem de fornecimento devidamente assinada.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

- 4.1. Os materiais a serem fornecidos se enquadram na classificação de Materiais para Consumo, Aplicação 110.000, do **CENTRO DE CUSTO – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SANEAMENTO**, observando-se os procedimentos administrativos estabelecidos na legislação em vigor; **FICHA: 45** – recursos próprios.

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

- 5.1. O julgamento das propostas deste certame será pelo critério **MENOR PREÇO GLOBAL**.

6. DO REGIME DE EXECUÇÃO

- 6.1. Os itens serão solicitados por meio da emissão de Nota de Empenho/Ordem de fornecimento, assim definidos como documentos formais utilizados por esta Autarquia requisitante para a solicitação, conferência dos produtos de acordo com as especificações do Termo de Referência e controle da quantidade do material efetivamente entregue.

7. DO CUSTO E FORMAÇÃO DOS PREÇOS NAS COTAÇÕES

- 7.1. A estimativa de preços/proposta deverá conter discriminação detalhada, de acordo com a especificação do material descrito neste Termo de Referência, contendo marca, preço unitário e total, cotados em moeda nacional, já consideradas as despesas com tributos, fretes, transportes e demais insumos que incidam direta ou indiretamente nos preços para execução do objeto.

8. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

- 8.1. Os materiais objeto do presente Termo de Referência serão acompanhados e fiscalizados por Marcelo Alexandre Garcia, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização de eventuais faltas e/ou defeitos constatados ou, ainda, comunicando aos seus superiores quando as providências ultrapassarem os limites de sua competência para a adoção das providências cabíveis, conforme legislação em vigor.

9. DO LOCAL DE ENTREGA

- 9.1. As entregas serão realizadas na sede do SAAE Ambiental, localizada na Rua Vinte e Sete, 1257, Centro – Santa Fé do Sul/SP.

10. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

- 10.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue parcialmente, quando solicitado pelo Setor de Compras a CONTRATADA em no máximo 03 (três) dias úteis contados a partir do recebimento da ordem de empenho/solicitação de entrega.
- 10.2. Independente da aceitação a empresa garantirá a qualidade dos produtos obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o solicitado.

- 10.3. A empresa ficará obrigada a substituir, sem qualquer ônus adicional para esta Autarquia, o material que for recusado. A substituição do produto defeituoso deverá ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.1. Fornecer e entregar o material em estrita conformidade com as especificações elencadas neste Termo de Referência.
- 11.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a esta Autarquia.
- 11.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções em relação às especificações do edital.
- 11.4. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à Contratante ou a terceiros.

12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 12.1. Proporcionar todas as condições para que a **empresa fornecedora** possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições preestabelecidas.
- 12.2. Rejeitar no todo ou em parte as mercadorias entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela **CONTRATADA**, notificando-a para proceder à substituição nos termos do item “11” deste Termo de Referência.
- 12.3. Definir obrigatoriamente na ordem de entrega o detalhamento e especificações dos materiais.
- 12.4. Efetuar o pagamento conforme definido no item “13” deste Termo de Referência”.

13. DO PAGAMENTO

- 13.1. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação da Nota fiscal eletrônica pela **CONTRATADA**.
- 13.2. O prazo para pagamento da Nota fiscal, devidamente atestada pela administração, não deverá ser superior a 15 (quinze) dias úteis.
- 13.3. O pagamento dar-se-á através de boleto ou depósito/transferência em conta bancária indicada pelo fornecedor, ou ainda por meio de chave PIX.

14. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 14.1. O descumprimento injustificado, total ou parcial das obrigações assumidas pela empresa fornecedora, respeitada o contraditório, poderá acarretar nas sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 15.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos do SAAE Ambiental, para o exercício de 2024: 03.07.00 – Departamento de Obras e Saneamento; 3.3.90.30.00 – material de consumo; **FICHA: 45** – recursos próprios.

Santa Fé do Sul, 11 de março de 2024.

Submeto este Termo de Referência à consideração superior para aprovação.

MARCELO ALEXANDRE GARCIA
Diretor do Departamento Operacional de Rede de Água, Esgoto e Drenagem
Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente

Nesta data, **APROVO** o presente Termo de Referência.

JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO
Superintendente
Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente