

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0710/2024

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR Nº. 007/2024

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal nº. 5.613, de 31 de janeiro de 2024

O SAAE AMBIENTAL – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SANTA FÉ DO SUL - SP, inscrito no CNPJ sob nº 51.337.970/0001-18, com sede na Rua 27, nº 1257, centro, Santa Fé do Sul-SP, CEP: 15.775-000, torna pública a presente DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fulcro no artigo 75, inciso II, § 3º da Lei Federal nº 14.133/21, cc Decreto Municipal nº5.613/24, com vistas à obtenção de propostas para o seguinte objeto: “Aquisição de pneus novos, conforme especificações do Termo de Referência” observado o que segue:

1 DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	QUANT.
01	PNEU 205/55R16 – Pneu resistente e robusto, composto por borracha de primeira qualidade, que proporcione uma condução segura e confortável em qualquer condição de superfície. Características: Largura: 205mm; Altura: 55; Radial: 16”; Índice de carga/Velocidade: 91V. Design assimétrico da banda de rodagem, 04 ranhuras para escoamento da água em pista molhada, boa resposta a frenagem e tração.	205/55R16	04
02	PNEU 185/65R14C – Pneu resistente e robusto, composto por borracha de primeira qualidade, projetado especificamente para veículos comerciais e vans. Características: Largura: 185mm; Altura: 65; Radial: 14”; Índice de carga/Velocidade: 102R. Classificado para carga alta, design simétrico da banda de rodagem, reforçado com 08 lonas, boa resposta a frenagem e tração.	185/65 R14C	04
03	PNEU 205/60R15 – Pneu resistente e robusto, composto por borracha de primeira qualidade, que proporcione uma condução eficiente e segura em qualquer condição de superfície. Características: Largura: 205mm; Altura: 60; Radial: 15”;	205/60R15	08

	Índice de carga/Velocidade: 91H. Design assimétrico da banda de rodagem, 04 ranhuras para escoamento da água em pista molhada, boa resposta a frenagem e tração.		
04	PNEU 175/70R13 – Pneu resistente e robusto, composto por borracha de primeira qualidade, que proporcione uma condução segura e confortável em qualquer condição de superfície. Características: Largura: 175mm; Altura: 70; Radial: 13”; Índice de carga/Velocidade: 82T. Design assimétrico da banda de rodagem, 03 ranhuras para escoamento da água em pista molhada, boa resposta a frenagem e tração.	175/70R13	06
05	PNEU 175/70R14 – Pneu resistente e robusto, composto por borracha de primeira qualidade, que proporcione uma condução segura e confortável em qualquer condição de superfície. Características: Largura: 175mm; Altura: 70; Radial: 14”; Índice de carga/Velocidade: 84T. Design assimétrico da banda de rodagem, 03 ranhuras para escoamento da água em pista molhada, boa resposta a frenagem e tração.	175/70R14	04
06	PNEU 7.50/R16 LISO – Pneu resistente e robusto para veículo caracterizado como transporte de cargas ou passageiros. Características: Largura: 7.50; Radial: 16”; Índice de carga/Velocidade: 116L. Possui banda de rodagem simétrica, compostos laterais com propriedade que garantem maior resistência e proporciona segurança mesmo em condições extremas. Ideal para uso em caminhões de pequeno porte e outras máquinas de trabalho. 10 lonas.	7.50/R16 LISO	06
07	CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50/R16 – Tubo circular de borracha, resistente, com válvula.	7.50-R16	06
08	PNEU 9.00/R20 LISO – Pneu resistente e robusto para veículo caracterizado como transporte de cargas ou passageiros. Características: Largura: 9.00; Radial: 20”; Índice de carga/Velocidade: 147K. Possui banda de rodagem simétrica, compostos laterais com propriedade que garantem maior resistência e proporciona segurança mesmo	9.00/R20 LISO	12

	em condições extremas. Ideal para uso em caminhões de médio porte e outras máquinas de trabalho. 16 lonas.		
09	CÂMARA DE AR PARA PNEU 9.00/R20 – Tubo circular de borracha, resistente, com válvula.	9.00-R20	12
10	PROTETOR FLEXEN – Protetor para câmara de ar, circular de borracha, resistente, com furo para passagem de válvula.	9.00-20	12
11	PNEU 215/75R17.5 – Pneu resistente e robusto para veículo caracterizado como transporte de cargas ou passageiros. Características: Largura: 215mm; Altura: 75; Radial: 17.5”; Índice de carga/Velocidade: 128M. Possui banda de rodagem simétrica, compostos laterais com propriedade que garantem maior resistência e proporciona segurança mesmo em condições extremas. Ideal para uso em caminhões de médio porte e outras máquinas de trabalho. 14 lonas.	215/75 R17.5	06
12	PNEU 195/70R15 – Pneu resistente e robusto para veículo caracterizado como transporte de cargas ou passageiros. Características: Largura: 195mm; Altura: 70; Radial: 15”; Índice de carga/Velocidade: 104R. Possui banda de rodagem simétrica, compostos laterais com propriedade que garantem maior resistência e proporciona segurança mesmo em condições extremas. Ideal para uso em caminhões de pequeno porte e outras máquinas de trabalho. 08 lonas.	195/70R15	04
13	PNEU 80/100-R18 DIANTEIRO – Pneu para motos urbanas até 150cc, composto por borracha de primeira qualidade, que proporcione uma condução segura e confortável em qualquer condição de superfície. Características: Seção: Street; Construção: diagonal; Largura: 80mm; Altura: 100; Radial: 18”; Índice de carga/Velocidade: 47P.	80/100- R18 D	05
14	PNEU 90/90-R18 TRASEIRO – Pneu para motos urbanas até 150cc, composto por borracha de primeira qualidade, que proporcione uma condução segura e confortável em qualquer condição de	90/90-R18 T	05

	superfície. Características: Seção: Street; Construção: diagonal; Largura: 90mm; Altura: 90; Radial: 18”; Índice de carga/Velocidade: 57P.		
--	--	--	--

1.1 Os produtos elencados acima serão entregues de forma parcelada, obedecido ao prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento do pedido, o qual será emitido pelo Departamento demandante observado o interesse público.

2 DO ENVIO DA PROPOSTA:

2.1 A presente DISPENSA DE LICITAÇÃO ficará aberta para a recepção de propostas adicionais de preços, das 08h:00m do dia 21 de março de 2024 até as 17h:00m do dia 25 de março de 2024, em cumprimento ao § 3º do Artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.

2.2 Expirado o prazo previsto no item “2.1”, a empresa detentora da proposta de menor preço será comunicada do resultado, ocasião em que deverá enviar a documentação de qualificação ao e-mail: licita@saaeambientalsantafe.sp.gov.br.

3 DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

3.1 Ao ser comunicada do resultado, a empresa detentora da cotação/proposta de menor valor deverá encaminhar ao endereço eletrônico informado no item “2.2” a seguinte documentação de qualificação:

- a) Ato constitutivo da empresa;
- b) CND conjunta da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União;
- c) CND junto à Justiça do Trabalho;
- d) CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
- e) Certidão Negativa de Falência e Concordata, com data de expedição não superior a 180 (cento e oitenta) dias.

3.2 Para efeito de aferição do menor preço será considerado o valor global para a totalidade dos itens que integram esta contratação direta.

3.3 Compõem este edital o seguinte anexo:

- a) Anexo I – Termo de Referência.

Santa Fé do Sul-SP., 20 de março de 2024.

JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO
SUPERINTENDENTE
Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente – SAAE AMBIENTAL